

Ein/Ausbauanleitung Elektrische Antenne.

Benötigtes Werkzeug:
Spitzzange oder Spezielles Fachwerkzeug
10er Knarre b.z.w. Nuss
Kreuzschraubendreher

Zeitaufwand Einbau 15 Min
Zeitaufwand Ausbau 15 Min

Schritt 1.

Die äussere Verschraubung mit den 2 Nuten entweder mit nem passendem Werkzeug oder was ähnlichem nach links abschrauben.
Sobald dies geschehen ist, die Kunststoffhalterung und Gummilippe b.z.w. Dichtung abnehmen.




(Ich habe hier eine Spitzzange genommen da ich kein passendes Werkzeug hatte)



**Metall
Verschraubung**

**Gummilippe mit
Kunststoffführung**

Antenne



Schritt 2.

**Innenraumteppich umklappen und die Abdeckung des Bordwagenhebers entfernen.
Dann die Kunststoffnippel mit leichtem hin und her ruckeln entfernen.
(Jeder hat da so seine Technik.)**



Schritt 3.

Den Seitenwandrand unten absuchen denn sie ist noch am Boden verschraubt.

**Das sind so mini Schrauben.
Sieht man nicht unbedingt.**




Danach kann man Vorsichtig die Seitenwand umklappen.

Schritt 4.

Abziehen des Antennenkabels.

**Es befindet sich wenn ihr auf die freigelegte Antenne schaut, links hinter dem Blech.
Langsam ertasten und Vorsichtig abziehen.**



Schritt 5.

Den 12V Anschluss von der Antenne lösen.

(Stecker zusammen drücken damit sich die Ankerung löst und man ihn Abziehen kann.)



Schritt 6.
Den kleineren dünnen Schlauch aus dem Abzweig ziehen.
(Achtung könnte wasser drin sein)



Schritt 7.
Die 10er Mutter nach links abschrauben.



Schritt 8.
Mit etwas geschick die Antenne heraus tüddeln.



Einbau in umgekehrter Reihenfolge.

**Aber bitte bei der Kunststoffführung darauf achten das sie so eingeführt wird das die
eingefräste Nut mit dem Nippel im Antennenschaft übereinstimmt.
Ausserdem die Gummidichtung über die kleine Kante an der Kunststoffführung schieben.
Dann erst die Metallverschraubung festschrauben.**

Written by [Shk-Man01](#)